

8:50~9:00

開会式

川人 宏次 自治医科大学附属病院 心臓血管外科

9:00~9:54

U-35 末梢血管

座長 松本 春信 埼玉医科大学病院 血管外科
西山 綾子 埼玉県済生会川口総合病院 血管外科

U35-1-01 外傷性膝窩動脈損傷の2例

○菅又 瑞生、榎澤 壮樹、土井 真之、荒川 衛、北村 律、川人 宏次
自治医科大学附属病院 心臓血管外科

U35-1-02 遺残坐骨動脈瘤に対する大腿-膝窩動脈バイパス術およびコイル塞栓術を施行した3例

○中山 航¹⁾、村井 佑太¹⁾、美島 利昭¹⁾、北村 律²⁾、福隅 正臣¹⁾、嶋田 正吾¹⁾、近藤 良一¹⁾、
武井 哲理¹⁾、田村 佳美¹⁾、太田 衣美¹⁾、小中 英樹¹⁾、宮地 鑑¹⁾
1) 北里大学病院医学部 心臓血管外科
2) 自治医科大学外科学講座 心臓血管外科部門

U35-1-03 穿刺部止血デバイス（Perclose）使用後の感染性動脈瘤に対し静脈グラフトによる非解剖学的バイパス後に腹直筋皮弁を施行した1例

○蓮井 英成¹⁾、佐藤 哲也¹⁾、山口 優太¹⁾、鳥飼 哲世²⁾、山田 亮太郎¹⁾、住吉 力¹⁾、玉井 宏一³⁾、
伊藤 智¹⁾
1) 横浜市立みなと赤十字病院 心臓血管外科
2) 自治医科大学附属さいたま医療センター 心臓血管外科
3) 横須賀市立総合医療センター 心臓血管外科

U35-1-04 左総大腿動脈瘤に対して大伏在静脈による spiral graft 置換術を施行した1例

○角田 瞭太、橋本 崇、池端 幸起、金山 拓亮、古泉 潔
足利赤十字病院 心臓血管外科

U35-1-05 繰り返した大腿深動脈仮性動脈瘤に対し、VIABAHN ステントグラフトによる治療で救肢し得えた1例

○小野 拓哉、配島 功成、村田 哲、工藤 樹彦
国立病院機構埼玉病院 心臓血管外科

U35-1-06 下行置換術後乳び胸に対して経皮的胸管塞栓術を行った1例

○山本 美葉¹⁾、榎澤 壮樹¹⁾、北村 律¹⁾、濱本 耕平²⁾、川人 宏次¹⁾
1) 自治医科大学附属病院 心臓血管外科
2) 自治医科大学附属病院 放射線科

U-35 腹部

座長 高山 利夫 東京大学 血管外科
関本 康人 国立病院機構東京医療センター 血管外科

U35-2-01 右下肢急性動脈閉塞に対する血栓摘除後に残存する腹部大動脈浮遊血栓に対してステントグラフト内挿術を施行した一手術例

○安岡 健太、佐藤 真剛、今井 章人、松崎 寛二、渡辺 泰徳
日立総合病院 心臓血管外科

U35-2-02 腹部大動脈ステントグラフト内挿術（EVAR）後に動脈周囲線維症（Perianeurysmal fibrosis）を呈した一例

○山崎 幸紀、西巻 博、河野 豪、富田 真央、杵渕 聡志、駒ヶ嶺 正英、富本 大潤、縄田 寛
聖マリアンナ医科大学 心臓血管外科

U35-2-03 腹部ステントグラフト内挿術後両側腎動脈閉塞によりopen conversionを要した一例

○大森 智瑛、櫻井 学、山元 隆史、丸島 亮輔、茂木 健司、高原 善治
船橋市立医療センター 心臓血管センター 心臓血管外科

U35-2-04 EVAR術後のType IIエンドリークによる切迫破裂に対して、緊急血管塞栓術を施行した一例

○中城 毅彦、藤井 琢、朝見 淳規
さいたま市立病院

U35-2-05 腹部にエントリーを持つStanford A型大動脈解離に対しての治療例

○稲葉 千絵里¹⁾、手塚 雅博²⁾、白瀧 雄大²⁾、和賀 正義²⁾、中村 剛²⁾、廣田 章太郎²⁾、横山 昌平²⁾、加藤 昂²⁾、土屋 豪²⁾、川村 匡²⁾、小西 泰介²⁾、柴崎 郁子²⁾、福田 宏嗣²⁾
1) 獨協医科大学 臨床研修センター
2) 獨協医科大学 ハートセンター 心臓・血管外科

U35-2-06 A型大動脈解離に対する上行置換術後の残存解離腔拡大に対して、EVTでのリエントリー閉鎖が有効だった1例

○寺門 栞、茂原 淳、羽鳥 恭平、村田 美幸、小谷野 哲也
高崎総合医療センター

U-35 胸部

座長 岡村 誉 自治医科大学附属さいたま医療センター 心臓血管外科
配島 功成 国立病院機構 埼玉病院 心臓血管外科

U35-3-01 上行弓部下大動脈瘤に対して、全弓部置換術とオープンステントグラフト法に加えて下行TEVARを一期的に実施した1症例

○宮田 知明、清水 将継、宮田 貴司
新久喜総合病院 心臓血管外科

U35-3-02 Najutaの一部摘出を要する仮性瘤手術後に大動脈内異物が判明し血管内治療で回収した1例

○津田 武蔵、山口 聖一、藤田 久徳
千葉県総合救急災害医療センター

U35-3-03 感染性胸腹部大動脈瘤に対する人工血管置換術および2期的大網充填術の2例

○股部 紘也¹⁾、内田 敬二¹⁾、高橋 雄也¹⁾、尾崎 広登¹⁾、小島 貴弘¹⁾、池松 真人¹⁾、金子 翔太郎¹⁾、伏見 謙一¹⁾、富永 訓央¹⁾、長 知樹¹⁾、齋藤 綾²⁾
1) 横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター外科
2) 横浜市立大学 外科治療学

U35-3-04 腕頭動脈の再建にOvation iX Iliac Limbを使用した自作開窓分枝型TEVARの一例

○青柳 裕太郎¹⁾、原田 大暉¹⁾、河西 未央¹⁾、八神 俊明²⁾、森 光晴¹⁾、橋詰 賢一³⁾
1) 済生会宇都宮病院 心臓血管外科
2) 済生会宇都宮病院 放射線科
3) 慶應義塾大学病院 心臓血管外科

U35-3-05 腸管切除を要し、救命し得たstanford A型急性大動脈解離の1例

○加藤 裕樹、佐藤 匠、高井 風馬、哲翁 直之、清水 篤、佐々木 健一、木山 宏、加藤 泰之
埼玉石心会病院 心臓血管外科

U35-3-06 胸部大動脈瘤破裂に対する1chimney-2debranched TEVARの検討

○小谷野 拓也、加藤 悠介、今野 直樹、立石 渉
群馬大学医学部附属病院 循環器外科

12:00~12:50

ランチョンセミナー 「Thoraflex Hybridの使用経験」

座長 荒川 衛 自治医科大学附属病院

LS 手塚 雅博 獨協医科大学病院
河西 未央 済生会宇都宮病院

共催：テルモ株式会社

13:00~14:03

一般演題 末梢血管

座長 野中 崇央 埼玉医科大学病院 血管外科
谷口 良輔 自治医科大学附属さいたま医療センター 心臓血管外科

1-01 浅大腿動脈、外腸骨動脈病変への内膜摘除術併施による EVT の加療

○福田 卓也、登坂 有子、諸 久永
済生会新潟病院 心臓血管外科

1-02 競合血流が想定されうる血行再建における治療戦略の検討

○鳥飼 哲世、谷口 良輔、橋本 和憲、草刈 翔、藤森 智成、中野 光規、岡村 誉、山口 敦司
自治医科大学附属さいたま医療センター 心臓血管外科

1-03 血栓除去術後に急性前骨髄球性白血病と診断された下肢急性動脈閉塞症の1例

○山内 豪人、西 智史、由利 康一
筑波記念病院 心臓血管外科

1-04 交通外傷による急性膝窩動脈閉塞に対して Viabahn を使用した一例

○栗田 二郎、井上 有方、上部 一彦、新田 隆
医療法人徳洲会 羽生総合病院 心臓血管外科

1-05 distal bypass術後の難治性創傷に追加バイパスを施行した1例

○野中 崇央、松本 春信
埼玉医科大学病院 血管外科

1-06 Leriche症候群に対して両側外腸骨動脈血栓除去、EVTで良好な経過を得た一例

○佐野 太一、安達 晃一、玉井 宏一、田島 泰、新井 大輝
横須賀市立総合医療センター 心臓血管外科

1-07 吻合法を工夫した上腸間膜動脈瘤の1例

○川村 吉乃、御子柴 透、川口 右、木村 純也、麻相田 卓雄、宮尾 将文、藤本 冠毅、高木 祐基、
田中 晴城、市村 創、大橋 伸朗、和田 有子、瀬戸 達一郎
信州大学 医学部外科学教室 心臓血管外科学分野

14 : 05~15 : 08

一般演題 腹部

座長 櫻井 墨 学 誠 船橋市立医療センター 心臓血管外科
国際医療福祉大学病院 血管外科

2-01 中枢ネック超高度屈曲例に対するGORE EXCLUDER conformableを使用したEVARの経験

○鳥崎 友紀子、関本 康人
独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 一般・消化器外科

2-02 総腸骨動脈瘤に対してTREQレッグステントグラフト留置後に発症した脚閉塞の1例

○山田 亮太郎、佐藤 哲也、山口 優太、蓮井 英成、住吉 力、伊藤 智
横浜市立みなと赤十字病院 心臓血管外科

2-03 感染性右総腸骨動脈瘤に対して、AFX腹部ステントグラフト挿入術を施行した1例

○降旗 宏、野村 陽平、八木 萌香、手島 健吾、安達 秀雄
練馬光が丘病院 心臓血管外科

2-04 急速に進行する右心不全症状を契機に診断された右総腸骨動脈瘤-下大静脈穿破の治療経験

○嶋田 厚希、大西 遼、高松 優来、鈴木 脩平、大久保 由華、堂前 圭太郎、三島 健人、岡本 竹司、
白石 修一
新潟大学医歯学総合病院 心臓血管外科

2-05 Streptococcus pyogenesによる感染性腹部大動脈瘤破裂の1例

○平井 俊佑¹⁾、齊藤 翔吾¹⁾、村岡 新¹⁾、恵木 康壮¹⁾、高澤 賢次¹⁾、川人 宏次²⁾
1) JCHO東京山手メディカルセンター 心臓血管外科
2) 自治医科大学付属病院 心臓血管外科

2-06 CTガイド下生検で診断したIgG4関連大動脈周囲炎に伴う腹部大動脈瘤に対してEVARを施行した1例

○高木 翔太、湯手 裕子、赤津 克之、熊谷 悠、黒田 大朗、井上 龍、金澤 祐太、堯天 孝之、
木下 修、朝倉 利久、吉武 明弘
埼玉医科大学国際医療センター 心臓血管外科

2-07 腹部大動脈人工血管置換術後にエンドリーク様の出血を認め、直接穿刺にて治療し得た一例

○小林 大起、山本 亮佳、小谷 聡秀、岡田 公章、尾澤 慶輔、岸波 吾郎、桑木 賢次、長 泰則
東海大学医学部 心臓血管外科

15:20~16:10

アフタヌーンセミナー 「脊髄虚血の理解のために ～解剖・病態生理と臨床～」

座長 川人 宏次 自治医科大学附属病院 循環器センター外科部門（心臓血管外科）

AS 乾 敏彦 社会医療法人寿会 富永病院 脳神経外科

共催：日本ライフライン株式会社

16:20~17:23

一般演題 胸部

座長 北村 律 自治医科大学 外科学講座 心臓血管外科部門
手塚 雅博 獨協医科大学 心臓血管外科

3-01 大動脈解離保存加療中、下行大動脈閉塞を来しTEVARにより救命できた1例

○横山 毅人、津田 泰利、大澤 いくみ、佐藤 大樹、中島 雅人
山梨県立中央病院 心臓血管外科

3-02 外傷性胸部大動脈損傷に対するTEVARの5例 5 cases of TEVAR for Blunt traumatic thoracic aortic injury

○山崎 一也¹⁾、藪 直人¹⁾、池松 真人¹⁾、角田 翔¹⁾、南 智行²⁾、齋藤 綾²⁾
1) 藤沢市民病院 心臓血管外科
2) 横浜市立大学医学部 外科治療学

3-03 偽腔内血栓による逆行性塞栓から異時性多発性脳梗塞を来した解離性弓部大動脈瘤の1例

○合田 真海¹⁾、志村 信一郎¹⁾、高遠 幹生¹⁾、清原 久貴²⁾、片岡 紘士¹⁾、内記 卓也³⁾、内田 真¹⁾、尾崎 重之¹⁾
1) 東邦大学医療センター大橋病院 心臓血管外科
2) 聖隷横浜病院 心臓血管外科
3) 神奈川県立循環器呼吸器病センター 心臓血管外科

3-04 解離性胸部大動脈瘤に対してコイル塞栓で瘤縮小を得られた症例

○清水 圭佑、菅谷 彰
行徳総合病院

3-05 Zone 2.5自己開窓型TEVARによる左鎖骨下動脈以遠嚢状瘤の治療経験

○配島 功成、村田 哲、小野 拓哉、工藤 樹彦
独立行政法人国立病院機構埼玉病院 心臓血管外科

3-06 成人期に指摘された動脈管開存に対してTEVARを施行した一例

○井上 堯文、坂田 公正
埼玉東部循環器病院 心臓血管外科

3-07

腸管虚血を合併した急性A型解離に対してstaged surgeryを行い救命した1例

○石橋 佳奈、荒川 衛、阿久津 博彦、棚沢 壮樹、上杉 知質、土井 真之、堀越 峻平、
菅又 瑞生、北村 律、川人 宏次
自治医科大学 心臓血管外科

17:23~17:35

表彰式・閉会式

川人 宏次 自治医科大学附属病院 心臓血管外科